



単線結線図



平面詳細図 2階

凡例			
●	スイッチ (3及び4表記は3路3付)	□	照明器具 (ベースライト)
○	調光スイッチ	○D	照明器具 (ダウンライト)
◎	情報コンセント (光回線引込口)	○S	照明器具 (シーリングライト)
⊙	情報コンセント TV (BS/CS)	○V	照明器具 (引掛けローゼット)
⊕	情報コンセント LAN	○P	照明器具 (ペンダントライト)
②	2口コンセント	○B	照明器具 (ブラケットライト)
③	3口コンセント	→	自然給気口
⊕ACE	エアコン用15A接地極付コンセント	⊕	換気扇 (壁付・天井付)
⊕2EET	接地極付 接地コンセント	FAN	セントラル集電機 (本体・排気口)
⊕EET	接地極付 接地コンセント	分電盤	分電盤
⊕WPE	接地極付 防水接地コンセント	Wh	電力計器
⊕200V	高容量200V接地コンセント	S	引込開閉器
⊕	煙感知器 (A1付) SHK38455	RH	弱電用保安器
⊕	熱感知器	RT	ルーター
▽	TVブースター	HUB	スイッチングハブ
⊕	分配器	⊕	接続BOX/機器直接接続
⊕	TVモニター付インターホン (親機・子機)	R	リモコン (エコキュート/温水器)

※特記なきスイッチはFL+1200、コンセントはFL+200とする
 ※屋内配線器具はPanasonic製17E71/17E71/17E71表示付、屋外は17E71/17E71/17E71表示付とする